

Confira nossas ferramentas e acessórios:



Tacos Aspirados



Interface



Suporte Amarelo para Lixadeira Dupla Ação



Sistema Venturi para Lixamento Aspirado



Suporte Roxo para Lixadeira Dupla Ação



Lixadeiras Dupla Ação



Esponjas Abrasivas



Controle de Lixamento



Fale com a 3M

0800-0132333
www.3M.com.br
falecoma3m@mmm.com

www.3MReparacaoAutomotiva.com.br

[/3MAutos](https://www.youtube.com/channel/UC3MAutos)






Ciência.
Aplicada à vida.™

Corte poderoso, acabamento sem igual.

Novas Lixas 3M Blue:

o poder do azul da 3M. Use e comprove.



O poder do azul da 3M

O lixamento para preparação da pintura não é uma tarefa fácil. O importante é ser rápido nas aplicações mais críticas e ter o cuidado no acabamento. Pensando nisso, desenvolvemos as Lixas 3M Blue que trazem um corte poderoso com um acabamento sem igual, fazendo com que você tenha uma maior rapidez no lixamento sem se preocupar com marcas de lixa e retrabalho. Nada melhor do que fazer um trabalho com qualidade, mais rápido e com menos esforço; isso tudo com um preço que cabe no seu bolso.

Use e comprove.

Trabalho mais rápido

Maior rendimento

Corte inicial poderoso

Melhor acabamento




Confira os produtos da linha de lixas 3M Blue:




Folhas de Lixas para Lixamento Manual

- Tamanho: 225 × 275 mm
- Grãos: 80, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 600 e 800



Discos para Lixamento Pneumático

- Tamanho: 152 mm
- Sistema de fixação Hookit™
- Sistema de 7 furos que permite aspiração de poeira
- Grãos: 80, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 500, 600 e 800



Tiras Abrasivas para Lixamento Manual Aspirado

- Tamanhos: 70 × 410 mm e 115 × 225 mm
- Sistema de fixação Hookit™
- Sistema multifuros que permite aspiração de poeira
- Corte ajustável para diferentes tamanhos de tacos
- Grãos: 80, 150, 220, 320, 400, 600 e 800

Um processo de lixamento mais otimizado com menos etapas:

Etapa	Remoção de Tinta	Lixamento da Massa de Poliéster				Lixamento do Primer		
Produto								
Grão	80	80	150	150	320	320	400	800